

獣害防護金網

ジンク・ウェルドメッシュ

暮らしを守り自然と生きる




三重県 伊賀市 治田地区

ジンク・ウェルドメッシュの

実用新案登録第3131637号取得

4つの 特長



誰でも楽に設置ができる

メッシュ下部にある75mmの足を土中に差し込むことでメッシュが自立するので、老若男女を問わず楽に設置していただけます。支柱は下段支柱を打ち込み、その上に上段支柱を差し込むだけの簡単な仕組みなので作業がはかどります。

特長 1

特長 2

安全に作業ができる 2段差込パイプ


長尺支柱の打ち込み作業は平地でも大変。差込2段仕様にすることで支柱が短くなり、より打ち込みやすくなったため、傾斜地での安全で効率の良い作業が可能となりました。



特長 3

錆びに強く丈夫で長持ち、 だから経済的


耐用年数は亜鉛の付着量に比例します。ウェルドメッシュの亜鉛付着量は250g/m²。広い農場やゴルフ場で4~7年に1度メッシュを張り替えることは大変です。その点、15~20年錆びることのないウェルドメッシュは材料費、施工費等を考えると非常に経済的です。



差込足と横棧パイプ・補助用アンカーで 猪を寄せ付けません

メッシュの下を掘って潜る習性がある猪に対し、メッシュの下部に付いている75mmの足を地中に差し込むことで侵入を防ぎます。編目が85×150mmと狭いのでウリ坊も侵入できません。また、メッシュ上部には忍び返しを付けることも可能。さらに、横棧パイプや補助用アンカー等で補強することで、柵全体が一層頑丈になります。

特長 4




メッシュ下部の足



横棧パイプジョイント



補助用アンカー




忍び返し



ジンク・ウェルドメッシュの標準規格

下段金網(猪防護用)




線径	3.2mm	4.0mm	5.0mm
目合	85mm×150mm		
高さ	1130mm(足75mm)		
幅	2050mm		
亜鉛付着量	250g/㎡		
重量	2.85kg	4.5kg	6.9kg

単位mm

上段金網(猪・鹿防護用)

※図は上・下段金網を組み立てたものです。



線径	2.6mm	3.2mm	4.0mm
目合	85mm×150mm		
高さ	1080mm	1130mm	
幅	2050mm		
亜鉛付着量	250g/㎡		
重量	1.9kg	2.85kg	4.5kg
備考	忍び返し付き	ストレート (忍び返し付き可能)	ストレート (忍び返し付き可能)

単位mm

下段支柱(猪用)



径	32mm	25mm	20mm
厚さ	1.5mm		
長さ	1500mm		
加工	上部200mm/ビス加工 下部500mm/埋め込み指示ライン及び剣先加工		
亜鉛付着量	250g/㎡		
重量	1.67kg	1.32kg	0.85kg

上段支柱(猪・鹿用)




外径	25mm	20mm
厚さ	1.2mm	
長さ	1200mm	
加工	下部/十字加工	
亜鉛付着量	250g/㎡	
重量	0.85kg	0.7kg

横棧パイプ(各共通仕様)




径	20mm
厚さ	1.2mm
長さ	3000mm(内、スエージ・60mm)
加工	片側/スエージ加工
亜鉛付着量	250g/㎡
重量	1.7kg

結束線



線径	2mm
長さ	600mm(直線カット後、2つ折300mm+300mm)
亜鉛付着量	250g/㎡

全体構造図



※商品改良のため、予告なく仕様の変更を行う場合がございます。

ジンク・ウェルドメッシュのオプション(受注生産品)

強化門扉(両開きタイプ)



幅	2000mm	2500mm	3000mm	3500mm	4000mm
高さ	2000mm				
亜鉛付着量	350g/㎡				
重量	70kg	75kg	85kg	90kg	101kg

簡易門扉



幅	1110mm(片開きタイプ)	2220mm(両開きタイプ)
高さ	約2100mm	
亜鉛付着量	250g/㎡	
重量	11kg	26kg

控支柱



外径	25mm
厚さ	1.5mm
長さ	2000mm
加工	上部200mm、下部400mmに窪み加工
亜鉛付着量	250g/㎡
重量	1.8kg

控支柱止杭



外径	25mm
厚さ	1.5mm
長さ	1000mm
加工	下部剣先加工
亜鉛付着量	250g/㎡
重量	0.9kg

補助用アンカー



径	7mm
長さ	800mm+50mm
亜鉛付着量	250g/㎡
重量	0.3kg

忍び返し・特注サイズ

各金網とも、忍び返し加工、及び特注サイズの製造が可能です。



滋賀県大津市
忍び返し施工例



滋賀県大津市
猿対策施工例

※ご要望により特注品も承っております。特注品については、別途ご相談に応じさせていただきます。

捕獲ゲージ付き金網(開発中)

現在、各地で捕獲テストを実施しています。



三重県伊賀市
鹿複数捕獲テスト



滋賀県大津市
猿捕獲テスト

納入実績



三重県 伊賀市
距離: 120000m / 施工時期: 平成21~23年



滋賀県 大津市
距離: 90000m / 施工時期: 平成22~23年



富山県 富山カントリークラブ(積雪時)
距離: 6000m / 施工時期: 平成23年



奈良県
グランデージゴルフ倶楽部
距離: 6000m
施工時期: 平成21年



兵庫県
赤穂カントリークラブ
距離: 6000m
施工時期: 平成23年